


**ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ЯМЗ-650.10,
ЕГО МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**



Дизельный двигатель ЯМЗ-650.10, его модификации и комплектации.
Каталог деталей и сборочных единиц. Издание 3-е, 2012 г.
© ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)

Подготовка материалов:
ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) совместно с ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Основные характеристики двигателей семейства ЯМЗ-650.....	6
Двигатель в сборе (для автомобилей «Урал»).....	9
Двигатель в сборе (для автомобилей МАЗ).....	11
Двигатель в сборе (для автомобилей КрАЗ).....	14
Двигатель в сборе (для автомобилей «Тонар»).....	15
Двигатель в сборе (для автомобилей МЗКТ).....	15
Блок цилиндров.....	17
Крышка блока цилиндров боковая.....	18
Картер маховика.....	19
Лист торцевой.....	20
Крышка передняя.....	21
Картер масляный.....	22
Вал коленчатый.....	23
Маховик.....	25
Демпфер и шкив вала коленчатого.....	26
Демпфер и шкивы вала коленчатого.....	27
Цилиндро-поршневая группа.....	28
Головка и прокладка головки блока цилиндров.....	29
Крышка головки блока цилиндров.....	30
Клапаны, коромысла, ось коромысел.....	31
Вал распределительный, штанги, толкатели.....	32
Шестерни привода агрегатов.....	33
Коллектор впускной и свечи подогрева (Евро-3).....	34
Коллектор впускной и фланцевый подогреватель (Евро-4).....	35
Турбокомпрессор (Евро-3).....	36
Турбокомпрессор (Евро-4).....	37
Коллектор выпускной и экраны теплозащитные (Евро-3).....	38
Коллектор выпускной (Евро-4).....	39
Система вентиляции картера.....	40
Насос водяной.....	41
Насос водяной с патрубками подключения охладителя интердера.....	42
Патрубки водяные и термостат.....	43
Теплообменник жидкостно-масляный.....	44
Вентилятор системы охлаждения.....	45
Кожух вентилятора 680 мм.....	46
Кожух вентилятора 720 мм.....	47
Привод вентилятора.....	48
Приводные ремни вентилятора и генератора.....	49
Натяжители ремней.....	50
Насос масляный и его привод.....	51
Патрубки насоса масляного и форсунка охлаждения поршня.....	52
Фильтры масляные.....	53
Указатель уровня масла.....	54
Насос топливный.....	55
Привод насоса топливного.....	56
Блок электронный и датчики.....	57
Жгуты проводов электрических.....	58
Форсунка электроуправляемая.....	60
Топливные трубопроводы высокого давления.....	61
Топливная система низкого давления.....	62
Фильтр тонкой очистки топлива.....	63
Система подвода отработавших газов в охладитель (Евро-4).....	64
Система охлаждения отработавших газов (Евро-4).....	65
Система подвода охлажденных отработавших газов в коллектор (Евро-4).....	66
Моторный тормоз – заслонка в системе выпуска отработавших газов (опция).....	67

Компрессор воздушный (опция).....	68
Трубки подвода смазки, подвода и отвода охлаждающей жидкости компрессора воздушного (опция).....	69
Привод компрессора воздушного (опция).....	70
Генератор (опция).....	71
Стартер.....	72
Подвеска двигателя передняя (Урал, МЗКТ, Тонар, КрАЗ).....	73
Подвеска двигателя передняя (МАЗ).....	74
Подвеска двигателя задняя	75
Компрессор кондиционера (опция).....	76
Насос гидроусилителя руля (опция).....	77
Реле включения свечей подогрева воздуха.....	
Клапан управления заслонкой моторного тормоза.....	78
Фильтр предварительной очистки топлива "Урал", МЗКТ, КрАЗ, «Тонар».....	79
Номерной указатель.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Каталог содержит номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя ЯМЗ-650.10, его модификаций (ЯМЗ-6501.10, ЯМЗ-6502.10, ЯМЗ-6503.10, ЯМЗ-651, ЯМЗ-6511, ЯМЗ-6512, ЯМЗ-652, ЯМЗ-6521) и комплектаций.

Двигатель разработан на лицензионной основе (Лицензия Renault Trucks).

Двигатели предназначены для установки на седельные тягачи, самосвалы, шасси, бортовые автомобили и другую технику производства ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «АЗ «Урал», ООО «МЗ «Тонар», ХК «АвтоКрАЗ».

Двигатель ЯМЗ-650.10, его модификации и комплектации соответствуют требованиям экологических нормативов Евро-3; двигатель ЯМЗ-651, его модификации и комплектации соответствуют требованиям экологических нормативов Евро-4, а ЯМЗ-652, его модификации и комплектации – требованиям Правил ЕЭК ООН №96-02.

Каждая спецификация иллюстрирована рисунками, на которых изображены узлы и входящие в них детали.

Узлы (детали) в тексте расположены в порядке возрастания номеров позиций на рисунках. Цифры -01, -02, -03 и т.д. в конце обозначения узла (детали) означают взаимозаменяемость, а цифры -10, -20, -30 и т.д. в конце обозначения означают невзаимозаменяемость данного узла (детали) с узлом (деталью), имеющим это же обозначение.

Детали и узлы, обозначения которых включены в настоящий каталог, составляют рекомендованную торговую номенклатуру запасных частей.

Стандартизованные детали имеют шестизначные номера с указанием через дефис условного обозначения противокоррозионного покрытия.

Указанные в каталоге обозначения покрытий расшифровываются следующим образом:

- П - без покрытия;
- П2 - фосфатирование и промасливание;
- П29 - оцинковка.

При заказе запасных частей рекомендуется указывать модель двигателя, для которого предназначаются заказываемые запасные части.

Модель двигателя и его номер содержатся на специальной табличке, прикрепленной на площадке блока цилиндров.

Информация по продажам запасных частей:

150040, Ярославль, пр-т Октября, 75

ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ", Департамент по продажам.

Тел.: (4852) 58-78-78. Факс: (4852) 58-68-88.

Региональная дилерская сеть

ООО "Силовые агрегаты - Группа ГАЗ"

www.sales.powertrain.ru

Каталог актуален по состоянию на 1 апреля 2012 г.

В связи с постоянной работой по совершенствованию двигателей, направленной на повышение их технико-экономических показателей, а также в связи с расширением сфер применимости в составе новых изделий, в конструкцию двигателей могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения, которые войдут в последующие издания Каталога.

Основные характеристики двигателей семейства ЯМЗ-650

Двигатели ЯМЗ-650.10, ЯМЗ-6501.10, ЯМЗ-6502.10, ЯМЗ-651, ЯМЗ-6511, ЯМЗ-6512, ЯМЗ-652, ЯМЗ-6521 и их комплектации – четырехтактные, с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.

Таблица 1 – Характеристики двигателей ЯМЗ-650.10, ЯМЗ-652, их модификаций и комплектаций

ПАРАМЕТРЫ	Модель двигателя и комплектации				
	ЯМЗ-650.10	ЯМЗ-6501.10	ЯМЗ-6502.10	ЯМЗ-652	ЯМЗ-6521
Комплектации для автомобилей МАЗ	ЯМЗ-650.10	ЯМЗ-6501.10	ЯМЗ-6502.10	ЯМЗ-652	ЯМЗ-6521
	ЯМЗ-650.10-02	ЯМЗ-6501.10-02	ЯМЗ-6502.10-02	ЯМЗ-652-02	ЯМЗ-6521-02
	ЯМЗ-650.10-12	ЯМЗ-6501.10-12	ЯМЗ-6502.10-32	ЯМЗ-652-12	ЯМЗ-6521-12
	ЯМЗ-650.10-22	ЯМЗ-6501.10-22	ЯМЗ-6502.10-42	ЯМЗ-652-22	ЯМЗ-6521-22
	ЯМЗ-650.10-32	ЯМЗ-6501.10-32		ЯМЗ-652-32	ЯМЗ-6521-32
	ЯМЗ-650.10-42	ЯМЗ-6501.10-42		ЯМЗ-652-42	ЯМЗ-6521-42
	ЯМЗ-650.10-52	ЯМЗ-6501.10-52		ЯМЗ-652-52	ЯМЗ-6521-52
	ЯМЗ-650.10-62	ЯМЗ-6501.10-62		ЯМЗ-652-62	ЯМЗ-6521-62
Комплектации для автомобилей "Урал"	ЯМЗ-650.10-01	ЯМЗ-6501.10-01		ЯМЗ-652-01	ЯМЗ-6521-01
	ЯМЗ-650.10-11	ЯМЗ-6501.10-11		ЯМЗ-652-11	ЯМЗ-6521-11
	ЯМЗ-650.10-21	ЯМЗ-6501.10-21		ЯМЗ-652-21	ЯМЗ-6521-21
	ЯМЗ-650.10-31	ЯМЗ-6501.10-31		ЯМЗ-652-31	ЯМЗ-6521-31
Комплектации для автомобилей КрАЗ	ЯМЗ-650.10-03	ЯМЗ-6501.10-03	ЯМЗ-6502.10-03	ЯМЗ-652-03	ЯМЗ-6521-03
	ЯМЗ-650.10-13	ЯМЗ-6501.10-13	ЯМЗ-6502.10-13	ЯМЗ-652-13	ЯМЗ-6521-13
	ЯМЗ-650.10-23	ЯМЗ-6501.10-23	ЯМЗ-6502.10-23	ЯМЗ-652-23	ЯМЗ-6521-23
	ЯМЗ-650.10-33	ЯМЗ-6501.10-33	ЯМЗ-6502.10-33	ЯМЗ-652-33	ЯМЗ-6521-33
Комплектации для автомобилей "Тонар"	ЯМЗ-650.10-04	ЯМЗ-6501.10-04			
	ЯМЗ-650.10-14	ЯМЗ-6501.10-14			
Комплектации для автомобилей МЗКТ	ЯМЗ-650.10-05	ЯМЗ-6501.10-05	ЯМЗ-6502.10-05	ЯМЗ-652-05	ЯМЗ-6521-05
	ЯМЗ-650.10-15	ЯМЗ-6501.10-15	ЯМЗ-6502.10-15	ЯМЗ-652-15	ЯМЗ-6521-15
	ЯМЗ-650.10-25	ЯМЗ-6501.10-25	ЯМЗ-6502.10-25	ЯМЗ-652-25	ЯМЗ-6521-25
	ЯМЗ-650.10-35	ЯМЗ-6501.10-35	ЯМЗ-6502.10-35	ЯМЗ-652-35	ЯМЗ-6521-35
Число и расположение цилиндров	Р6				
Диаметр цилиндра, мм	123				
Ход поршня, мм	156				
Рабочий объем цилиндров, л	11,12				
Степень сжатия	16,4				
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.), не менее	303 (412)	266 (362)	230 (311)	303 (412)	266 (362)
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1900±25	1900±25	2000±25	1900±25	1900±25
Максимальный крутящий момент брутто, Н·м (кгс·м), не менее	1870 (191)	1670 (170)	1215 (124)	1870 (191)	1670 (170)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин ⁻¹	1200±100			1100-1400	
Крутящий момент при частоте вращения 1000 мин ⁻¹ , Н·м (кгс·м), не менее	1830 (186)	1620 (165)	1200 (122)	1830 (186)	1620 (165)
Частота вращения холостого хода, мин ⁻¹ :					
- минимальная,	700±50				
- максимальная	2400±50				
Удельный расход топлива, г/ (кВт·ч) [г/(л.с.·ч)]:					
- минимальный, при частоте вращения 1300±100 мин ⁻¹	190 (140)	193 (142)	194,5 (143)	192 (141)	192 (141)
- при номинальной мощности брутто	215 (158)	218 (160)	218 (160)	222 (163)	225 (165,5)
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, кг/ч, не более	67,5	60	52	69	61
Расход масла на угар:					
- удельный, г/(кВт·ч) [г/ (л.с.·ч)], не более	0,22 (0,16)			0,23 (0,17)	
- относительный, % от расхода топлива, не более	0,1			0,1	
Заправочные объемы, л					
- система смазки двигателя	36,4				
- система охлаждения	36				

ПАРАМЕТРЫ	Модель двигателя и комплектации				
	ЯМЗ-650.10	ЯМЗ-6501.10	ЯМЗ-6502.10	ЯМЗ-652	ЯМЗ-6521
Масса незаправленного двигателя в сборе, кг	970				

Таблица 2 – Характеристики двигателей ЯМЗ-651 его модификаций и комплектаций

ПАРАМЕТРЫ	Модель двигателя и комплектации		
	ЯМЗ-651	ЯМЗ-6511	ЯМЗ-6512
Комплектации для автомобилей МАЗ	ЯМЗ-651	ЯМЗ-6511	ЯМЗ-6512
	ЯМЗ-651-02	ЯМЗ-6511-02	ЯМЗ-6512-02
	ЯМЗ-651-12	ЯМЗ-6511-12	ЯМЗ-6512-32
	ЯМЗ-651-22	ЯМЗ-6511-22	ЯМЗ-6512-42
	ЯМЗ-651-32	ЯМЗ-6511-32	
	ЯМЗ-651-42	ЯМЗ-6511-42	
	ЯМЗ-651-52	ЯМЗ-6511-52	
Комплектации для автомобилей "Урал"	ЯМЗ-651-62	ЯМЗ-6511-62	
	ЯМЗ-651-01	ЯМЗ-6511-01	
	ЯМЗ-651-11	ЯМЗ-6511-11	
	ЯМЗ-651-21	ЯМЗ-6511-21	
Комплектации для автомобилей КрАЗ	ЯМЗ-651-31	ЯМЗ-6511-31	
	ЯМЗ-651-03	ЯМЗ-6511-03	
	ЯМЗ-651-13	ЯМЗ-6511-13	
	ЯМЗ-651-23	ЯМЗ-6511-23	
	ЯМЗ-651-33	ЯМЗ-6511-33	
	ЯМЗ-651-43	ЯМЗ-6511-43	
Комплектации для автомобилей "Тонар"	ЯМЗ-651-53	ЯМЗ-6511-53	
	ЯМЗ-651-04	ЯМЗ-6511-04	
Комплектации для автомобилей МЗКТ	ЯМЗ-651-14	ЯМЗ-6511-14	
	ЯМЗ-651-05	ЯМЗ-6511-05	
	ЯМЗ-651-15	ЯМЗ-6511-15	
	ЯМЗ-651-25	ЯМЗ-6511-25	
Расположение и количество цилиндров	ЯМЗ-651-35	ЯМЗ-6511-35	
Диаметр цилиндра, мм	Р6		
Ход поршня, мм	123		
Рабочий объем цилиндров, л	156		
Степень сжатия	11,12		
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.), не менее	16,7		
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	303 (412)	266 (362)	230 (311)
Максимальный крутящий момент брутто, Н·м (кгс·м), не менее	1900±25	1900±25	2000±25
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин ⁻¹	1911 (195)	1765 (180)	1569 (160)
Крутящий момент при частоте вращения 1000 мин ⁻¹ , Н·м (кгс·м), не менее	1200-1400	1100-1400	
Частота вращения холостого хода, мин ⁻¹ :	1870(191)	1727(176)	1491(152)
- минимальная,			
- максимальная	700±50 2450		
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) [г/(л.с.·ч)]:			
- минимальный, при частоте вращения 1300±100 мин ⁻¹	193 (142)	195 (143)	196 (144)
- при номинальной мощности брутто	215 (158)	218 (160)	218 (160)
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, кг/ч, не более	65	58,5	52,5
Расход масла на угар:			
- удельный, г/(кВт·ч) [г/(л.с.·ч)], не более	0,22 (0,16)		
- относительный, % от расхода топлива, не более	0,1		
Заправочные объемы, л	36,4		
- система смазки двигателя	40		

ПАРАМЕТРЫ	Модель двигателя и комплектации		
	ЯМЗ-651	ЯМЗ-6511	ЯМЗ-6512
- система охлаждения			
Масса незаправленного двигателя в сборе, кг	1030		

Двигатель в сборе (для автомобилей «Урал»)




Рис. 1 Двигатель ЯМЗ-650.10-01 в сборе. Основная комплектация для автомобилей «Урал»

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1	6501.1000016-101	Силовой агрегат (с НГУР 20 л/мин., с КП ZF 16S1820 TO). Комплект для запасных частей
2	6501.1000016-111	Силовой агрегат (с НГУР 25 л/мин., с КП ZF 16S1820 TO). Комплект для запасных частей
3	6501.1000016-121	Силовой агрегат (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера, с КП ZF 16S1820 TO). Комплект для запасных частей
4	6501.1000016-131	Силовой агрегат (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера, с КП ZF 16S1820 TO). Комплект для запасных частей
5	652.1000016-301	Силовой агрегат (с НГУР 20 л/мин., с КП ZF 16S2220 TD). Комплект для запасных частей
6	652.1000016-311	Силовой агрегат (с НГУР 25 л/мин., с КП ZF 16S2220 TD). Комплект для запасных частей
7	652.1000016-321	Силовой агрегат (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера, с КП ZF 16S2220 TD). Комплект для запасных частей
8	652.1000016-331	Силовой агрегат (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера, с КП ZF 16S2220 TD). Комплект для запасных частей
9	650.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
10	6501.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
11	651.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
12	6511.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
13	652.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
14	6521.1000175-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для сбыта
15	650.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
16	6501.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
17	651.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
18	6501.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
19	652.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
20	6521.1000175-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для сбыта
21	650.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
22	6501.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
23	651.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
24	6511.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
25	652.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
26	6521.1000175-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
27	650.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
28	6501.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
29	651.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
30	6511.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
31	652.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
32	6521.1000175-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
33	6501.1000186-01	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин.). Комплект для запасных частей
34	650.1000186-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для запасных частей
35	6501.1000186-11	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин.). Комплект для запасных частей
36	650.1000186-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
37	6501.1000186-21	Двигатель в сборе (с НГУР 20 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
38	650.1000186-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
39	6501.1000186-31	Двигатель в сборе (с НГУР 25 л/мин., с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей

Двигатель в сборе (для автомобилей МАЗ)




Рис. 2 Двигатель в сборе (для автомобилей МАЗ)

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1	650.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
2	6501.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
3	6502.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
4	651.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
5	6511.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
6	6512.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
7	652.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
8	6521.1000175	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
9	650.1000175-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
10	6501.1000175-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
11	6502.1000175-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
12	651.1000175-02	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
13	6511.1000175-02	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
14	6512.1000175-02	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
15	652.1000175-02	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
16	6521.1000175-02	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
17	650.1000175-12	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
18	6501.1000175-12	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
19	651.1000175-12	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
20	6511.1000175-12	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
21	652.1000175-12	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
22	6521.1000175-12	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
23	650.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
24	6501.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
25	651.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
26	6511.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
27	652.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта
28	6521.1000175-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для сбыта

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
57	650.1000186	Двигатель в сборе. Комплект для запасных частей
58	6501.1000186	Двигатель в сборе. Комплект для запасных частей
59	6502.1000186	Двигатель в сборе. Комплект для запасных частей
60	650.1000186-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
61	6501.1000186-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
62	6502.1000186-02	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для запасных частей
63	650.1000186-12	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для запасных частей
64	6501.1000186-12	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для запасных частей
65	650.1000186-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для запасных частей
66	6501.1000186-22	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера). Комплект для запасных частей
67	650.1000186-32	Двигатель в сборе (для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
68	6501.1000186-32	Двигатель в сборе (для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
69	6502.1000186-32	Двигатель в сборе (для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
70	650.1000186-42	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов.). Комплект для запасных частей
71	6501.1000186-42	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов.). Комплект для запасных частей
72	6502.1000186-42	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов.). Комплект для запасных частей
73	650.1000186-52	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
74	6501.1000186-52	Двигатель в сборе (с возможностью подключения охладителя интардера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
75	650.1000186-62	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей
76	6501.1000186-62	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера, с возможностью подключения охладителя интардера, для автомобилей с верхней системой выпуска отработавших газов). Комплект для запасных частей

Двигатель в сборе (для автомобилей КрАЗ)

[illegible]

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
32	6511.1000175-53	Двигатель в сборе (с компрессором кондиционера, без патрубка подвода воздуха к ОНВ). Комплект для сбыта
33	650.1000186-03	Двигатель в сборе (без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей
34	6501.1000186-03	Двигатель в сборе (без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей
35	6502.1000186-03	Двигатель в сборе (без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей
36	650.1000186-13	Двигатель в сборе (с компрессором кондиционера, без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей
37	6501.1000186-13	Двигатель в сборе (с компрессором кондиционера, без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей
38	6502.1000186-13	Двигатель в сборе (с компрессором кондиционера, без трубы подвода охлаждающей жидкости в насос из радиатора). Комплект для запасных частей

Двигатель в сборе (для автомобилей «Тонар»)


№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1	650.1000175-04	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
2	6501.1000175-04	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
3	651.1000175-04	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
4	6511.1000175-04	Двигатель в сборе. Комплект для сбыта
5	650.1000175-14	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
6	6501.1000175-14	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
7	651.1000175-14	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
8	6511.1000175-14	Двигатель в сборе (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта

Двигатель в сборе (для автомобилей МЗКТ)

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1	650.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
2	6501.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
3	6502.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
4	651.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
5	6511.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
6	652.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
7	6521.1000140-05	Двигатель со сцеплением. Комплект для сбыта
8	650.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
9	6501.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
10	6502.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
11	651.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
12	6511.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
13	652.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
14	6521.1000140-15	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера). Комплект для сбыта
15	650.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
16	6501.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
17	6502.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или

№№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
		ГМП). Комплект для сбыта
18	651.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
19	6511.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
20	652.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
21	6521.1000140-25	Двигатель со сцеплением (с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
22	650.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
23	6501.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
24	6502.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
25	651.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
26	6511.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
27	652.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта
28	6521.1000140-35	Двигатель со сцеплением (с возможностью установки компрессора кондиционера и с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП). Комплект для сбыта

Блок цилиндров



ГРУППА ГАЗ
АВТОИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Рис. 3

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.

НАИМЕНОВАНИЕ

1	650.1002011	1	Блок цилиндров в сборе
2	650.1005157	14	Болт
3	650.1006037	7	Втулка вала распределительного
4	316130	1	Пробка
5	316131	10	Пробка
6	316129	1	Пробка
7	313888	1	Заглушка
8	316100	1	Пробка
9	312320	1	Прокладка медная
10	313889	1	Заглушка
11	313418	2	Штифт
12	650.1002016	1	Усилитель жесткости блока
13	310006	21	Болт с подголовником М8×1,25-65 10.9
14	650.1002600	1	Штуцер датчика давления масла
15	312321	1	Шайба 16
16	312384	1	Прокладка

ГРУППА ГАЗ
АВТОИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Крышка блока цилиндров боковая




Рис. 4

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1002596	1	Крышка боковая
2	310088	6	Болт с подголовником М10×1,5-18



Картер маховика




Рис. 5

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1002312	1	Картер маховика
2	650.1002598	2	Втулка
3	313858-П	1	Заглушка
4	650.1005161	1	Манжета вала коленчатого задняя
5	310089	10	Болт с подголовником М14×2-45
6	310128	1	Болт с подголовником М8×1,25-100
7	310015	1	Болт с подголовником М14×2-80
8	310014	1	Болт с подголовником М8×1,25-40 8.8

Лист торцевой





Рис. 6

ПОЗ.			ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.		НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1002700	1	Лист торцевой		
2	650.1002598	2	Втулка		
3	310101	2	Болт с подголовником М8×1,25-20 8.8		
4	310022	20	Болт с подголовником М8×1,25-25 8.8		



Крышка передняя



ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Рис. 7

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1002260	1 Крышка передняя в сборе
2	310016	5 Болт с подголовником М10×1,5-80 10.9
3	310017	4 Болт с подголовником М10×1,5-70 10.9 ¹
3	310017	2 Болт с подголовником М10×1,5-70 10.9 ²
5	310018	4 Болт с подголовником М8×1,25-80 10.9
6	650.1005033	1 Манжета вала коленчатого передняя
7	312329	1 Шайба 10

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

¹ Устанавливается на двигателях без компрессора кондиционера;
² Устанавливается на двигателях с компрессором кондиционера.

Картер масляный




Рис. 8

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1009010	1	Картер масляный
2	650.1009040	1	Прокладка картера масляного
3	650.1009076	20	Шпилька в сборе 8×1,25
4	650.1009077	20	Шайба упругая сборная
5	311421	20	Гайка с подголовником М8×1,25
6	316114	1	Пробка сливная
7	650.1009404	1	Прокладка пробки сливной



Вал коленчатый




Рис. 9

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1005010	1 Вал коленчатый в сборе
2	650.1005170	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого верхний
2	650.1005960	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого верхний 1-й ремонтный
2	650.1005961	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого верхний 2-й ремонтный
2	650.1005962	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого верхний 3-й ремонтный
2	650.1005963	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого верхний 4-й ремонтный
3	650.1005171	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого нижний
3	650.1005964	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого нижний 1-й ремонтный
3	650.1005965	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого нижний 2-й ремонтный
3	650.1005966	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого нижний 3-й ремонтный
3	650.1005967	7 Вкладыш подшипника вала коленчатого нижний 4-й ремонтный
4	650.1000102	1 Комплект вкладышей подшипников вала коленчатого
5	650.1004058	6 Вкладыш нижней головки шатуна верхний
5	650.1004200	6 Вкладыш нижней головки шатуна верхний 1-й ремонтный
5	650.1004201	6 Вкладыш нижней головки шатуна верхний 2-й ремонтный
5	650.1004202	6 Вкладыш нижней головки шатуна верхний 3-й ремонтный
5	650.1004203	6 Вкладыш нижней головки шатуна верхний 4-й ремонтный
6	650.1004059	6 Вкладыш нижней головки шатуна нижний
6	650.1004204	6 Вкладыш нижней головки шатуна нижний 1-й ремонтный
6	650.1004205	6 Вкладыш нижней головки шатуна нижний 2-й ремонтный
6	650.1004206	6 Вкладыш нижней головки шатуна нижний 3-й ремонтный
6	650.1004207	6 Вкладыш нижней головки шатуна нижний 4-й ремонтный
7	650.1000104	1 Комплект вкладышей нижних головок шатунов
8	650.1000107	1 Комплект вал коленчатый, коренные и шатунные вкладыши
9	650.1005193	2 Полукольцо упорного подшипника верхнее
9	650.1005970	2 Полукольцо упорного подшипника верхнее 1-й ремонтный

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
9	650.1005971	2	Полукольцо упорного подшипника верхнее 2-й ремонтный
10	650.1005194	2	Полукольцо упорного подшипника нижнее
10	650.1005972	2	Полукольцо упорного подшипника нижнее 1-й ремонтный
10	650.1005973	2	Полукольцо упорного подшипника нижнее 2-й ремонтный
11	650.1004045	6	Шатун в сборе
12	650-1000102-P1	1	Комплект вкладышей подшипников вала коленчатого 1-й ремонтный
12	650-1000102-P2	1	Комплект вкладышей подшипников вала коленчатого 2-й ремонтный
12	650-1000102-P3	1	Комплект вкладышей подшипников вала коленчатого 3-й ремонтный
12	650-1000102-P4	1	Комплект вкладышей подшипников вала коленчатого 4-й ремонтный
13	650-1000104-P1	1	Комплект вкладышей нижних головок шатунов 1-й ремонтный
13	650-1000104-P2	1	Комплект вкладышей нижних головок шатунов 2-й ремонтный
13	650-1000104-P3	1	Комплект вкладышей нижних головок шатунов 3-й ремонтный
13	650-1000104-P4	1	Комплект вкладышей нижних головок шатунов 4-й ремонтный



Маховик




Рис. 10

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.		НАИМЕНОВАНИЕ	
1	650.1005118	1	Маховик в сборе
2	313434	1	Штифт шлицевой
3	650.1005127	8	Болт-подголовник М16×1,5
4	650.1005124	1	Подшипник
5	650.1005122	1	Кольцо стопорное

Демпфер и шкив вала коленчатого¹




Рис. 11

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.		НА ИМЕНОВАНИЕ	
1	650.1005050	1	Шкив вала коленчатого с фланцем в сборе
2	650.1005070	1	Демпфер вала коленчатого
3	650.1005106	6	Болт с внутренним шестигранником
4	312378	6	Шайба
5	650.1005040	1	Втулка распорная
6	650.1005041	1	Кольцо резиновое
7	650.1005062	4	Болт крепления фланца вала коленчатого
8	312375	4	Шайба

¹ Устанавливается на двигатели без компрессора кондиционера

Демпфер и шкивы вала коленчатого¹




Рис. 12

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1005051	1	Шкивы вала коленчатого с фланцем в сборе
2	650.1005070	1	Демпфер вала коленчатого
3	650.1005106	6	Болт с внутренним шестигранником
4	312378	6	Шайба
5	650.1005040	1	Втулка распорная
6	650.1005041	1	Кольцо резиновое
7	650.1005062	4	Болт крепления фланца вала коленчатого
8	312375	4	Шайба

¹ Устанавливается на двигатели с компрессором кондиционера

Цилиндро-поршневая группа




Рис. 13

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1004005	Комплект гильза, поршень, поршневые и уплотнительные кольца ¹
1	651.1004005	Комплект гильза, поршень, поршневые и уплотнительные кольца ²
2	650.1002021	Гильза цилиндра
3	650.1004013	Поршень составной в сборе ¹
3	651.1004013	Поршень составной в сборе ²
4	650.1002031	Кольцо уплотнительное резиновое Ø129×2
5	650.1002023	Кольцо уплотнительное резиновое Ø134,2×5,70
6	650.1002024	Кольцо уплотнительное резиновое Ø134,6×5,70
7	650.1004002	Комплект колец поршневых
8	650.1004030	Кольцо компрессионное верхнее ¹
8	651.1004030	Кольцо компрессионное верхнее ²
9	650.1004034	Кольцо маслосъемное
10	650.1004032	Кольцо компрессионное второе
11	650.1004020	Палец поршневой
12	650.1004022	Кольцо стопорное

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4

Головка и прокладка головки блока цилиндров




Рис. 14

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА И М Е Т О В
1	650.1003012	1	Головка блока цилиндров в сборе
2	650.1003108	12	Седло клапана впускного
3	650.1003110	12	Седло клапана выпускного
4	650.1003210	1	Прокладка головки блока цилиндров
5	650.1003016	14	Болт М20×215
6	650.1003017	24	Болт М14×190



Крышка головки блока цилиндров




Рис. 15

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1003256	1	Крышка головки блока цилиндров
2	650.1003272	16	Болт М8×58
3	650.1003540	16	Шайба в сборе



Клапаны, коромысла, ось коромысел




Рис. 16

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1007088	1	Коромысла с осью и стойками в сборе
2	311440	12	Гайка М10
3	650.1007095	3	Штифт
4	650.1007108	12	Болт крепления стоек оси коромысел
5	650.1007008	12	Клапан впускной
6	650.1007012	12	Клапан выпускной
7	650.1007262	12	Манжета клапана
8	650.1007020	24	Пружина клапана наружная
9	650.1007004	12	Комплект пружин клапана выпускного
10	650.1007028	48	Сухарь
11	650.1007210	12	Траверса
12	650.1007022	12	Шайба пружин опорная
13	650.1007024	24	Тарелка пружин клапана

Вал распределительный, штанги, толкатели




Рис. 17

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1006015	1	Вал распределительный
2	314009	1	Шпонка сегментная
3	650.1006214	1	Шестерня вала распределительного
4	650.1006236	1	Фиксатор осевой вала распределительного
5	310145	2	Винт M8×20-10.9-A3L DIN EN ISO 4762
6	650.1007180	12	Толкатель в сборе
7	650.1007176	12	Штанга коромысла
8	650.1007211	6	Пластина стопорная толкателя клапанов выпускных в сборе
9	650.1007205	6	Пластина стопорная толкателя клапанов впускных в сборе
10	310107	12	Болт с подголовником M8×1,25-16 8.8

Шестерни привода агрегатов




Рис. 18

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1029115	1 Шестерня промежуточная вала распределительного
2	650.1029129	1 Ось шестерни промежуточной вала распределительного
3	650.1029077	2 Кольцо стопорное
4	650.1029117	1 Шестерня промежуточная насоса топливного
5	650.1029128	1 Ось шестерни промежуточной насоса топливного



Коллектор впускной и свечи подогрева (Евро-3) ¹





Рис. 19

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1115021	1 Коллектор впускной
2	650.1115026	1 Прокладка коллектора впускного передняя
3	650.1115027	1 Прокладка коллектора впускного задняя
4	310016	11 Болт с подголовником М10×1,5-80 10.9
5	310134	1 Болт с подголовником М10×1,5-55 10.9
6	650.1115128	1 Патрубок подвода воздуха от ОНВ
7	650.1115132	1 Прокладка патрубка подвода воздуха от ОНВ
8	310455	3 Шпилька М10-6h×35
9	311422	3 Гайка М10
10	650.3740005	4 Свеча подогрева воздуха
11	650.3740008	2 Пластина соединительная

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-3 и на двигателях с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02 для автомобилей МАЗ, МЗКТ, КрАЗ

Коллектор впускной и фланцевый подогреватель (Евро-4)¹



ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
Рис. 20

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1115021	1	Коллектор впускной
2	650.1115026	1	Прокладка коллектора впускного передняя
3	650.1115027	1	Прокладка коллектора впускного задняя
4	310134	1	Болт с подголовником М10×1,5-55 10.9
5	310016	11	Болт с подголовником М10×1,5-80 10.9
6	651.1115128	1	Патрубок подвода воздуха от ОНВ
7	650.1115132	1	Прокладка патрубка подвода воздуха от ОНВ
8	310455	3	Шпилька М10-6h×35
9	311422	3	Гайка М10
10	651.3740068	1	Подогреватель воздуха
11	201422-П29	4	Болт М6-6gx25

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-4

Турбокомпрессор (Евро-3) ¹




Рис. 21

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1118011	1	Турбокомпрессор
1	650.1118011-01	1	Турбокомпрессор
1	650.1118011-02	1	Турбокомпрессор
2	650.1118158	1	Прокладка турбокомпрессора
3	650.1118208	1	Патрубок впускной резиновый
4	310201	4	Болт М10-6gx95
5	650.1115280	1	Патрубок подвода воздуха к ОНВ
6	650.1115436	2	Кольцо резиновое
7	650.1115158	1	Втулка соединительная
8	650.1008232	1	Экран теплозащитный передний
9	310136	2	Болт с подголовником М10×1,5-20 10.9
10	310107	2	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8
11	310210	2	Болт с подголовником М10×1,5-25 10.9
12	311422	2	Гайка с подголовником М10×1,5
13	650.1118220	1	Трубка подвода масла к турбокомпрессору (ТКР)
14	314605	1	Штуцер
15	650.1118340	1	Патрубок слива масла с ТКР
16	650.1118322	1	Прокладка патрубка слива масла
17	310076-П29	2	Винт М8×20-8.8-A3L DIN EN ISO 4762
18	312369	2	Шайба
19	650.1115434	1	Кольцо резиновое
20	650.1118247	1	Пластина стопорная

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-3 и на двигателях с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02

Турбокомпрессор (Евро-4)¹




Рис. 22

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	651.1118011	1	Турбокомпрессор
2	650.1118158	1	Прокладка турбокомпрессора
3	650.1118208	1	Патрубок впускной резиновый
4	310201	4	Болт М10-6gx95
5	651.1115280	1	Патрубок подвода воздуха к ОНВ
6	651.1115048	1	Рукав
7	8.8396	2	Хомут червячный АВА 58-75-С7/12-W1
8	310210	2	Болт с подголовником М10×1,5-25 10.9
9	312334-П34	1	Прокладка 14x20x1,5
10	651.1118220	1	Трубка подвода масла к турбокомпрессору
11	651.1118160	1	Штуцер
12	651.1118340	1	Патрубок слива масла с ТКР
13	650.1118322	1	Прокладка патрубка слива масла
14	310076-П29	2	Винт М8×20-8.8-А3L DIN EN ISO 4762
15	312369	2	Шайба
16	650.1115434	1	Кольцо резиновое
17	650.1118247	1	Пластина стопорная

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-4

Коллектор выпускной и экраны теплозащитные (Евро-3)¹




Рис. 23

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА И М Е Н О В А Н И Е
1	650.1008024	1	Коллектор выпускной средний
2	650.1008022	1	Коллектор выпускной задний
3	650.1008026	1	Коллектор выпускной передний
4	650.1008027	3	Прокладка коллектора выпускного
5	310135	12	Болт М8-6g×70
6	656.1309065	12	Втулка
7	650.1012510	1	Экран теплозащитный фильтра масляного ²
8	310101	2	Болт с подголовником М8×1,25-20 8.8 ¹
9	650.1008233	1	Экран теплозащитный задний
10	310136	2	Болт с подголовником М10×1,5-20 10.9
11	310107	2	Болт с подголовником М8×1,5-16 8.8
12	650.1008234	1	Экран теплозащитный средний
13	2531112169	2	Кольцо 056-062-36-2-1



¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-3 и на двигателях с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02

² Устанавливается на двигателях ЯМЗ-650.10, ЯМЗ-650.10-02, ЯМЗ-650.10-12, ЯМЗ-650.10-22, ЯМЗ-6501.10, ЯМЗ-6501.10-02, ЯМЗ-6501.10-12, ЯМЗ-6501.10-22, ЯМЗ-6502.10, ЯМЗ-6502.10-02, ЯМЗ-650.10-01, ЯМЗ-650.10-21, ЯМЗ-6501.10-01, ЯМЗ-6501.10-21, ЯМЗ-652-01, ЯМЗ-652-21, ЯМЗ-6521-01, ЯМЗ-6521-21, ЯМЗ-650.10-03, ЯМЗ-650.10-13, ЯМЗ-6501.10-03, ЯМЗ-6501.10-13, ЯМЗ-6502.10-03, ЯМЗ-6502.10-13, ЯМЗ-652-03, ЯМЗ-652-13, ЯМЗ-6521-03, ЯМЗ-6521-13..

Коллектор выпускной (Евро-4)¹




Рис. 24

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	651.1008024	1	Коллектор выпускной средний
2	651.1008022	1	Коллектор выпускной задний
3	650.1008026	1	Коллектор выпускной передний
4	650.1008027	3	Прокладка коллектора выпускного
5	310135	12	Болт М8-6g×70
6	656.1309065	12	Втулка
7	650.1012510	1	Экран теплозащитный фильтра масляного ²
8	310101	2	Болт с подголовником М8×1,25-20 8.8 ²
13	2531112169	2	Кольцо 056-062-36-2-1

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4;

² Устанавливается на двигатели ЯМЗ-651, ЯМЗ-651-02, ЯМЗ-651-12, ЯМЗ-651-22, ЯМЗ-6511.10, ЯМЗ-6511-02, ЯМЗ-6511-12, ЯМЗ-6511-22, ЯМЗ-6512, ЯМЗ-6512-02, ЯМЗ-651-01, ЯМЗ-651-21, ЯМЗ-6511-01, ЯМЗ-6511-21, ЯМЗ-651-03, ЯМЗ-651-13, ЯМЗ-6511-03, ЯМЗ-6511-13.

Система вентиляции картера




Рис. 25

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА И М Е Н О В А Н И Е
1	650.1014602	1	Крышка крыльчатки маслоотделителя
2	650.1014606	1	Кольцо резиновое
3	310409	3	Шпилька М8-6g×30
4	311421	3	Гайка с подголовником М8×1,25
5	650.1014600	1	Крыльчатка маслоотделителя системы вентиляции картера
6	310102-П29	3	Винт М6×20-8.8-A3L DIN EN ISO 4762
7	650.1014266	1	Трубка отвода газов
8	316200	1	Хомут
9	315360	1	Кляммер
10	310107	1	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8 ¹
11	650.1014608	1	Кольцо резиновое

¹ Устанавливается на двигателях с компрессором кондиционера.

Насос водяной




Рис. 26

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	651.1307010	1	Насос водяной в сборе
2	650.1307902	1	Пробка ¹
2	651.1307338	1	Штуцер ²
3	650.1307048	1	Прокладка насоса водяного
4	310137	3	Болт с подголовником М8×1,25-60 8.8
5	316134	1	Пробка М22×1,5
6	312388	1	Шайба медная
7	650.1308926	1	Кронштейн проводов в сборе

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4.

Насос водяной с патрубками подключения охладителя интардера




Рис. 27

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1307011	1	Насос водяной в сборе ¹
3	650.1307048	1	Прокладка насоса водяного
4	310137	3	Болт с подголовником М8×1,25-60 8.8
5	316134	2	Пробка М22×1,5
6	312380	2	Шайба медная
7	650.1308926	1	Кронштейн проводов в сборе
8	316181-П29	1	Пробка М18×1,5-6g ¹
9	312388	1	Шайба медная ¹

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-3, с возможностью подключения охладителя интардера или ГМП.

Патрубки водяные и термостат




Рис. 28


ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1303178	1	Коробка слива охлаждающей жидкости с головки цилиндров
2	650.1303186	1	Прокладка коробки слива ОЖ
3	651.1303430	1	Штуцер в сборе
4	316134	1	Пробка М22х1,5
5	312380	1	Шайба медная
6	310022	7	Болт с подголовником М8х1,25-25 8.8
7	650.1303060	1	Труба подводящая водяного насоса в сборе ¹
7	652.1303060	1	Труба подводящая водяного насоса в сборе ²
7	650.1303060-10	1	Труба подводящая водяного насоса в сборе ³
8	650.1303018	1	Кольцо уплотнительное
9	310101	2	Болт с подголовником М8х1,25-20 8.8
10	650.1303091	1	Кронштейн в сборе
11	310210	2	Болт с подголовником М10х1,5-25 10.9
12	650.1306100	1	Термостат 7 EP 2215 (LJF)

¹ Устанавливается на двигателях для автомобилей МАЗ, «Тонар», МЗКТ, КрАЗ (ЯМЗ-651-03, ЯМЗ-651-13, ЯМЗ-651-43, ЯМЗ-651-53, ЯМЗ-652-23, ЯМЗ-652-33) и для дизель-электрических установок;

² Устанавливается на двигателях для автомобилей «Урал»: ЯМЗ-652-01, ЯМЗ-652-11, ЯМЗ-652-21, ЯМЗ-652-31, ЯМЗ-6521-01, ЯМЗ-6521-11, ЯМЗ-6521-21, ЯМЗ-6521-31.

³ Устанавливается на двигателях для автомобилей «Урал»: ЯМЗ-650.10-01, ЯМЗ-650.10-11, ЯМЗ-650.10-21, ЯМЗ-650.10-31, ЯМЗ-6501.10-01, ЯМЗ-6501.10-11, ЯМЗ-6501.10-21, ЯМЗ-6501.10-31

Теплообменник жидкостно-масляный



29

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1013600	1	Теплообменник жидкостно-масляный
1	650.1013600-01	1	Теплообменник жидкостно-масляный
2	650.1013638	1	Кольцо резиновое
3	650.1011560	4	Кольцо резиновое
4	310014	8	Болт с подголовником М8×1,25-40 8.8
5	310022	2	Болт с подголовником М8×1,25-25 8.8
6	310137	2	Болт с подголовником М8×1,25-60 8.8
7	650.1303150	1	Труба подводящая теплообменника жидкостно-масляного ¹
7	651.1303150	1	Труба подводящая теплообменника жидкостно-масляного ²
8	650.1303018	1	Кольцо уплотнительное
9	310107	2	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8
10	650.1303168	1	Фланец трубы подводящей
11	650.1303169	1	Накладка стальная
12	650.1303248	1	Кольцо
13	650.1303314	1	Кольцо резиновое
14	310117	2	Болт с подголовником М8×1,25-45 10.9
15	316134	1	Пробка М22×1,5
16	312380	1	Шайба медная
17	650.1013642	1	Кольцо резиновое

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4.

Вентилятор системы охлаждения




Рис.30

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1308010	1	Вентилятор с муфтой включения в сборе ¹
1	651.1308010	1	Вентилятор с муфтой включения в сборе ²
2	310431	6	Шпилька М8×1,25-20
3	311427	6	Гайка М8×1,25

¹ Устанавливается на автомобильные двигатели с экологическими показателями Евро-3;
² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02.

Кожух вентилятора 680 мм




Рис. 31

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА И М Е Н О В А Н И Е
1	650.1309012	1	Кожух вентилятора
2	310076-П29	2	Винт М8×20-8.8-А3L DIN EN ISO 4762 ¹
3	650.1309066	1	Кронштейн кожуха вентилятора левый верхний ¹
4	650.1309064	1	Кронштейн кожуха вентилятора правый верхний
5	650.1309074	1	Кронштейн кожуха вентилятора левый нижний
6	650.1309072	1	Кронштейн кожуха вентилятора правый нижний
7	310124	3	Болт М8-25
7	310124	4	Болт М8-25 ¹
8	312337	9	Шайба 8
8	312337	12	Шайба 8 ¹
9	650.1002136	1	Кронштейн
10	650.1002138	1	Кронштейн
11	310080	6	Болт М8×1,25×30 8.8
12	311421	4	Гайка с подголовником М8×1,25

¹ Устанавливается на автомобильные двигатели с экологическими показателями Евро-3 и с патрубком подвода воздуха из ОНВ 650.1115128.

Кожух вентилятора 720 мм




Рис. 32

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	651.1309012	1	Кожух вентилятора ¹
2	651.1309066	1	Кронштейн кожуха вентилятора левый верхний ²
3	651.1309064	1	Кронштейн кожуха вентилятора правый верхний ¹
4	651.1309074	1	Кронштейн кожуха вентилятора левый нижний ¹
5	651.1309072	1	Кронштейн кожуха вентилятора правый нижний ¹
6	650.1002136	1	Кронштейн ¹
7	650.1002138	1	Кронштейн ¹
8	310101	2	Болт М8×1,25×20 8.8 ²
9	310022	8	Болт с подголовником М8×1,25×25 8.8
10	312337	6	Шайба 8
11	310038	1	Болт с подголовником М8×1,25×30 10.9
12	311421	3	Гайка М8×1,25 ¹
12	311421	4	Гайка М8×1,25 ²

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02 и с патрубком подвода воздуха из ОНВ 651.1115128

Привод вентилятора




Рис. 33

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1308063	1	Кронштейн шкива вентилятора
2	310416	4	Шпилька М10-6h×110
3	311422	4	Гайка с подголовником М10×1,5
4	650.1308025	1	Шкив вентилятора
5	650.1308081	1	Ось шкива вентилятора
6	650.1308044	1	Подшипник шкива вентилятора
7	650.1308043	1	Подшипник шкива вентилятора
8	650.1308924	1	Кольцо стопорное
9	310031	1	Болт М16-6g×120-8-8-A3L DIN EN ISO 4014:2001
10	312366	1	Шайба

Приводные ремни вентилятора и генератора




Рис. 34

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1308020	1	Ремень поликлиновой привода вентилятора
2	650.3701032	1	Ремень поликлиновой привода генератора



Натяжители ремней




Рис. 35

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1308139	1 Кронштейн ролика промежуточного
2	310022	3 Болт с подголовником М8×1,25-25 8.8
3	650.1308111	1 Ролик промежуточный с подшипником в сборе
4	650.1308127	1 Ось ролика промежуточного
5	650.1308129	1 Шайба ролика промежуточного
6	310092	1 Болт с подголовником М12×1,75-60 10.9
7	650.1308110	Натяжное приспособление ремня привода вентилятора
8	310104-П29	1 Винт М10×100-10.9-А3L DIN EN ISO 4762
9	312329	1 Шайба 10
10	650.3701715	1 Натяжное приспособление ремня привода генератора
11	310016	2 Болт с подголовником М10×1,5-80 10.9 ¹
12	650.8114110	1 Натяжное приспособление ремня привода компрессора кондиционера ¹

¹ Устанавливается на двигатели с компрессором кондиционера.

Насос масляный и его привод




Рис. 36

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.		НАИМЕНОВАНИЕ	
1	650.1011014	1	Насос масляный в сборе
2	310038	4	Болт с подголовником M8×1,25-30 10.9



Патрубки насоса масляного и форсунка охлаждения поршня




Рис. 37

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1011398	1	Патрубок маслозаборный в сборе с сетчатым фильтром
2	650.1011560	1	Кольцо резиновое
3	310114	2	Болт с подголовником М8×1,25-50 8.8
4	650.1011350	1	Патрубок маслоподводящий в сборе
5	650.1002602	2	Кольцо резиновое
6	310117	1	Болт с подголовником М8×1,25-45 10.9
7	650.1004118	6	Форсунка охлаждения поршня в сборе
8	650.1004121	6	Прокладка форсунки охлаждения поршня
9	310107	6	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8
10	650.1011378	1	Втулка дистанционная

Фильтры масляные




Рис. 38

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1012075	2	Фильтр сменный для масла
2	650.1028010	1	Маслоочиститель центробежный в сборе
3	650.1028101	1	Прокладка корпуса фильтра тонкой очистки масла
4	310018	3	Болт с подголовником М8×1,25-80 10.9
5	650.1028180	1	Ротор сменный центрифуги



Указатель уровня масла





Рис. 39

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1009050	1	Указатель уровня масла
2	650.1009058	1	Трубка маслоуказателя 16×2
3	650.1009406	1	Штуцер указателя уровня масла
4	312321	1	Шайба 16



Насос топливный



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА И М Е Н О В А Н И Е
1	650.1111005	1	Насос топливный
2	650.1111047	1	Кольцо резиновое
3	310405	4	Шпилька М10-6п×35
4	311422	4	Гайка с подголовником М10×1,5
5	650.1111548	1	Трубка подвода масла к насосу топливному в сборе
6	312384	1	Прокладка

Привод насоса топливного




Рис. 41

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.			НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1111656	1	Шестерня насоса топливного
2	650.1111662	1	Гайка М24×1,5



Блок электронный и датчики




рис. 42

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.3763010	1	Электронный блок управления (ЭБУ) EDC-7
2	650.3763106	1	Проставка электронного блока управления
3	310464	4	Шпилька
4	311437	4	Гайка самоконтрящаяся с шайбой в сборе
5	310022	1	Болт с подголовником М8×1,25-25 8.8
6	310101	2	Болт с подголовником М8×1,25-20 8.8
7	650.1130552	1	Датчик давления масла
8	650.1130548	1	Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе ¹
8	651.1130548	1	Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе ²
9	310102-П29	1	Винт М6×20-8.8-A3L DIN EN ISO 4762
10	650.1130556	1	Датчик температуры охлаждающей жидкости
11	650.1130544	2	Датчик частоты вращения двигателя
12	310204	2	Болт М6×1-16 8.8
13	650.1130540	1	Датчик давления и температуры топлива
14	650.1111674	1	Электромагнитный клапан-дозатор насоса топливного
15	651.1130564	1	Датчик температуры воздуха ²
17	310102	2	Болт М6х1-20 8.8

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4.

Жгуты проводов электрических




Рис. 43

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.3724010	1	Жгут форсунок в сборе
2	650.3724012	1	Жгут датчиков двигателя в сборе ¹
2	651.3724012	1	Жгут датчиков двигателя в сборе ²
3	650.3724014	1	Жгут промежуточный в сборе ¹
3	651.3724014	1	Жгут промежуточный в сборе ³
3	650.3724017	1	Жгут промежуточный в сборе ¹
3	651.3724017	1	Жгут промежуточный в сборе ⁴
4	650.3724126	1	Кронштейн жгута форсунок
5	310143	6	Винт М6×1-16 8.8
6	310138	1	Винт М8×1,25-12 8.8
7	8.9421	1	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/20 W1
8	311421	1	Гайка с подголовником М8×1,25
9	8.9422	3	Кляммер NORMAFIX RSGU 0.21/20 W1
10	310107	6	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8
11	8.9423	1	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/20 W1
12	8.9424	2	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/15 W1
13	310204	3	Болт М6×1-16 8.8
14	8.9425	1	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.16/20 W1
15	8.8909	7	Хомут кабельный 3х200
18	8.9300	1	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.25/20 W1
20	250512-П29	1	Гайка М10-6Н ГОСТ 37.001.124-93
21	650.3724142	1	Кронштейн жгутов промежуточного и датчиков передний

¹ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-3 и на двигателях с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02 для автомобилей МАЗ, МЗКТ;

² Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-4;

³ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-4 для автомобилей МАЗ, МЗКТ;

⁴ Устанавливается на двигателях с экологическими показателями Евро-4 для автомобилей "Урал", КрАЗ, «Тонар».

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
22	310120	1	Болт М10-6g×25-10.9-A3L DIN EN 1665
23	5340.3763130	2	Кронштейн
24	201422-П29	2	Болт М6-6g×25
25	8.9420	3	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/15 W1

Форсунка электроуправляемая




Рис. 44

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1112010	6	Форсунка электроуправляемая ¹
1	651.1112010	6	Форсунка электроуправляемая ²
2	312383	6	Шайба медная
3	650.1112230	6	Кольцо уплотнительное
4	650.1112163	6	Скоба крепления форсунки
5	300144	6	Болт М10×1,50-50 10.9
6	312391	6	Шайба сферическая

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4

Топливные трубопроводы высокого давления




Рис. 45

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1112545	2	Шпилька М8×1,25-65 8.8
2	650.1112552	1	Рампа с датчиком давления и перепускным клапаном в сборе
3	650.1112550	2	Втулка рампы
4	650.1112556	1	Кронштейн трубок низкого давления в сборе
5	650.1112554	2	Втулка
6	311421	2	Гайка с подголовником М8×1,25
7	650.1111673	1	Трубки высокого давления рампы подводящие в сборе
8	650.1112463	1	Трубки высокого давления задние в сборе
9	650.1112433	1	Трубки высокого давления передние в сборе
10	650.1112154	6	Штуцер подвода топлива к форсунке ¹
10	651.1112154	6	Штуцер подвода топлива к форсунке ²
11	311442	6	Гайка штуцера форсунки

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигателях с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4

Топливная система низкого давления





Рис. 46

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	651.1104525	1	Трубки от топливного насоса к топливному фильтру
2	651.1104390	1	Трубка топливная отводящая рампы высокого давления
3	651.1104426	1	Трубка подвода топлива к фильтру
4	651.1104416	1	Трубка подвода топлива к подкачивающему насосу
5	651.1104346	1	Трубка слива топлива с головки цилиндров
6	650.1104608	1	Угольник
7	651.1104282	1	Фитинг прямой
8	650.1104283	1	Угольник
9	651.1104205	1	Серьга
11	651.1111032	9	Фитинг прямой
13	651.1130538	1	Корпус датчика давления и температуры топлива
14	310200	1	Болт поворотный М10×1,25
15	312381	2	Шайба медная
16	311437	5	Гайка самоконтрящаяся с шайбой в сборе М6×1
18	8.9101	2	Болт М8-6g×35 8.8
19	310463	1	Шпилька М6×1-25 8.8
20	315362	1	Скоба

Фильтр тонкой очистки топлива



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1117010	1	Фильтр тонкой очистки топлива в сборе
3	650.1117075	2	Фильтр сменный WDK 940/20 для топлива (в упаковке)
3	536.1117075	2	Фильтр сменный WDK 940/1 для топлива (в упаковке) ¹
4	650.1117152	1	Кронштейн корпуса фильтра тонкой очистки топлива
5	310068	3	Болт М8-6g×20-10.9 DIN EN ISO 4017:2001
6	312369	3	Шайба
7	5340.1117302	1	Термоконтакт
8	310120	3	Болт М10-6g×25-10.9-A3L DIN EN 1665

¹ Рекомендуется устанавливать вместо модели WDK 940/20 при использовании топлива, содержащего повышенное количество загрязнений, позволяет увеличить ресурс топливной аппаратуры в тяжелых условиях эксплуатации.

Система подвода отработавших газов в охладитель (Евро-4)





Рис. 48

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	651.1213015	1	Заслонка системы РОГ
2	5340.1213017	1	Клапан управления заслонкой РОГ
3	651.1213060	3	Втулка
4	651.1213126	3	Шпилька
5	651.1213022	1	Кронштейн клапана
6	8.9239	3	Болт М8х1,25-6gx55-8.8 DIN EN 1665
7	651.1008576	1	Экран заслонки
8	651.1213074	1	Штуцер клапана
9	651.1213075	1	Рукав гибкий металлический
10	651.1213072	1	Штуцер пневмоцилиндра
11	874505-П29	3	Гайка М8
12	651.1008662	8	Кольцо уплотнительное
13	651.1008560	1	Труба подвода газов угловая
14	8.9089	1	Болт с подголовником М8х1,25-16 8.8
15	310135	2	Болт М10х1,5-70
16	651.1213016	1	Кронштейн заслонки
17	651.1008550	1	Труба подвода газов
18	310204	1	Болт с подголовником М6х1-16 8.8

Система охлаждения отработавших газов (Евро-4)



ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
------	-------------	------	--------------

1	651.1213025	2	Кольцо уплотнительное охладителя РОГ
2	651.1213030	2	Хомут
3	651.1213013	1	Охладитель РОГ
4	8.8399	8	Хомут TORRO S26 40/907-W1
5	651.1213068	3	Рукав 35x5-50
6	651.1213040	1	Труба отводящая
7	651.1213090	1	Рукав 35x5-131
8	651.1213080	1	Труба подводящая
9	310101	1	Болт M8x1,25-20 8.8
10	312381	1	Шайба медная
11	8.9455	1	Пробка DIN 910-M10x1-St
12	651.1213021	2	Кронштейн
13	651.1213094	1	Кронштейн
14	651.1213012	1	Кронштейн охладителя
15	310135	2	Болт M10x1,5-20
16	310136	1	Болт с подголовником M10x1,50-20 10.9
17	651.1008572	1	Экран боковой
18	651.1008574	1	Экран средний
19	651.1213018	1	Прокладка

ГРУППА ГАЗ
АВТОПИЗЕЛЬ
ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

Система подвода охлажденных отработавших газов в коллектор (Евро-4)




рис. 50

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	651.1213014	1 Дифференциальный клапан в сборе
2	651.1213092	1 Прокладка
3	651.1213029	1 Хомут
4	651.1213045	1 Смеситель
5	310101	2 Болт с подголовником М8х1,25-20 8-8
6	316169-П2	6 Пробка
7	8.9233	2 Болт М6-6х60
8	8.9106	6 Болт М6-6х50 8.8



Моторный тормоз – заслонка в системе выпуска отработавших газов (опция)




Рис. 51

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.3570010	1	Заслонка на выхлопе ¹
1	651.3570010	1	Заслонка на выхлопе ²
2	650.1203020	1	Прокладка металлическая заслонки на выхлопе
3	310459	6	Шпилька М8×1,25-22
4	312376	6	Шайба 8
5	311430	6	Гайка М8×1,25
6	650.1203142	1	Патрубок выпускной ³
7	650.1203165	1	Прокладка металлическая
8	310148	4	Болт М10×1,25-040 10.9 ³
9	312379	4	Шайба ³
10	311431	4	Гайка М10×1,25 ³
11	650.3570163	1	Кронштейн заслонки на выхлопе ¹
11	651.3570163	1	Кронштейн заслонки на выхлопе ²
12	310202	2	Болт с подголовником М10×1,5-40 10.9
13	310440-П2	2	Шпилька М10×1,5-25
14	312377	4	Шайба 10
15	311434	4	Гайка М10×1,5
16	650.3510184	1	Штуцер DS6510 8 - М12×1,5
17	650.3510186	1	Трубка TRN 8/6 NX
18	316209	2	Хомут ³

¹ Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-3 и на двигатели с экологическими показателями, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №96-02;

² Устанавливается на двигатели с экологическими показателями Евро-4;

³ Применяется в двигателях для автомобилей с нижней системой выпуска отработавших газов и для дизель-электрических установок.

Компрессор воздушный (опция)




Рис. 52

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.3509009	1	Компрессор воздушный
1	650.3509009-01	1	Компрессор воздушный
2	310405	2	Шпилька М10-6h×35
3	311422	2	Гайка с подголовником М10×1,5
4	650.3509522	1	Втулка
5	310149	1	Болт с подголовником М10×1,5-200 10.9
6	650.3509075	1	Кольцо резиновое



Трубки подвода смазки, подвода и отвода охлаждающей жидкости компрессора воздушного (опция)




Рис. 53

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.3509280	1	Трубка отвода охлаждающей жидкости от компрессора воздушного
2	650.3509228	1	Трубка подвода охлаждающей жидкости к компрессору воздушному
3	314606	2	Штуцер
4	312388	2	Шайба медная
5	650.3509260	1	Трубка подвода масла к компрессору воздушному
6	312384	1	Прокладка резиновая
7	315354	1	Кляммер

Привод компрессора воздушного (опция)




Рис. 54

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.3509130	1	Шестерня компрессора
2	312389	1	Шайба 18,5
3	311443	1	Гайка М18×1,5



Генератор (опция)




Рис. 55

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.3701010	1	Генератор в сборе
2	650.3701774	1	Кронштейн генератора
3	310069	1	Болт с подголовником М10×1,5-130 10.9
4	310038	1	Болт с подголовником М8×1,25-30 10.9
5	311422	5	Гайка с подголовником М10×1,5
6	310014	2	Болт с подголовником М8×1,25-40 8.8
7	310429	4	Шпилька М10×1,5-30

Стартер




Рис. 56

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.			НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.3708010	1	Стартер в сборе
2	310430	3	Шпилька M12×1,75-30
3	311424	3	Гайка M12×1,75



Подвеска двигателя передняя (Урал, МЗКТ, Тонар, КрАЗ)




Рис. 57

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1001017	1	Опора передняя левая в сборе ⁴
1	650.1001117-10	1	Опора передняя левая в сборе ²
1	650.1001117-20	1	Опора передняя левая в сборе ³
1	650.1001117-30	1	Опора передняя левая в сборе ⁵
2	650.1001019	1	Опора передняя правая в сборе ⁴
2	650.1001019-10	1	Опора передняя правая в сборе ²
2	650.1001019-20	1	Опора передняя правая в сборе ³
2	650.1001019-30	1	Опора передняя правая в сборе ⁵
3	312302	6	Шайба 12 ²
4	310070	6	Болт с подголовником М12х1,25-100 10.9
5	312308	4	Шайба 12 ²
6	650.1001200	2	Пластина в сборе ²
7	311425	6	Гайка с подголовником М12х1,25 10.9

¹ Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-650.10-01, ЯМЗ-650.10-01 всех комплектаций и автомобилей МЗКТ

² Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-652-01, ЯМЗ-6521-01 всех комплектаций;

³ Устанавливается на двигатели для автомобилей «Тонар»;

⁴ Устанавливается на двигатели для автомобилей КрАЗ.

Подвеска двигателя передняя (МАЗ)




Рис. 58

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.1001125-10	1	Кронштейн передний левый
2	650.1001126-10	1	Кронштейн передний правый
3	310070	6	Болт с подголовником М12х1,25-100 10.9
4	311425	6	Гайка с подголовником М12х1,25 10.9



Подвеска двигателя задняя ¹




Рис. 59

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1001075	1	Рым ¹
1	650.1001202	1	Рым (кронштейн) левый ²
1	652.1001202	1	Рым (кронштейн) левый ³
2	650.1001204	1	Рым (кронштейн) правый ²
2	652.1001204	1	Рым (кронштейн) правый ³
3	310073	8	Болт М16×2-6g×45
4	312371-П29	8	Шайба 16
5	650.1001210	1	Подушка опоры задней левой ^{2,3}
6	650.1001212	1	Подушка опоры задней правой ^{2,3}
7	312303	4	Шайба 18 ²
8	650.1001214	2	Пластина крепления опоры задней ²

¹ Устанавливается на двигатели для автомобилей МАЗ, МЗКТ, «Тонар»;

² Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-650.10-01, ЯМЗ-6501.10-01 всех комплектаций;

³ Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-652-01, ЯМЗ-6521-01 всех комплектаций.

Компрессор кондиционера (опция)




Рис. 60

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.8114112	1	Кронштейн компрессора кондиционера ¹
2	310079	2	Болт М10×100 - 10.9 DIN EN 1665
3	310065	1	Болт с подголовником М10×1,5-120 10.9
4	310407	1	Шпилька М10×40×26-10.9 DIN 835
5	311422	1	Гайка с подголовником М10×1,5
6	650.8111010	1	Компрессор кондиционера
7	310128	4	Болт М8-6gx100 8.8
8	650.8114170	1	Ремень компрессора кондиционера



Насос гидроусилителя руля (опция)




Рис. 61

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	650.3408150	1	Насос гидроусилителя руля, 25 л/мин, 100 бар ¹
2	650.3408152	1	Насос гидроусилителя руля, 20 л/мин, 150 бар ²
3	650.3408153	1	Насос гидроусилителя руля, 25 л/мин, 150 бар ³
4	650.3408154	1	Шестерня насоса гидроусилителя руля
5	311429	1	Гайка М14×1,50
6	252016-П29	1	Шайба 14
7	310120	1	Болт М10-6g×25 10.9 - А3L DIN EN 1665
8	311422	1	Гайка М10

¹ Устанавливается на двигатели для автомобилей МАЗ

² Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-650.10-01, ЯМЗ-650.10-21, ЯМЗ-6501.10-01, ЯМЗ-6501.10-21, ЯМЗ-652-01, ЯМЗ-652-21, ЯМЗ-6521-01, ЯМЗ-6521-21;

³ Устанавливается на двигатели для автомобилей "Урал": ЯМЗ-650.10-11, ЯМЗ-650.10-31, ЯМЗ-6501.10-11, ЯМЗ-6501.10-31, ЯМЗ-652-11, ЯМЗ-652-31, ЯМЗ-6521-11, ЯМЗ-6521-31, КрАЗ и «Тонар»

Реле включения свечей подогрева воздуха. Клапан управления заслонкой моторного тормоза





Рис. 62

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ.	НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.3570012	1	Клапан электромагнитный КЭМ 16-20
2	650.3570182	1	Штуцер DS6510 8 - M10×1
3	650.3740050	1	Кронштейн крепления реле и клапана
4	310114	2	Болт с подголовником M8×1,25-50 8.8
5	311421	2	Гайка с подголовником M8×1,25
6	311501	2	Гайка M8 DIN 1664
7	650.3740062	1	Реле включения свечей 24В, 120А
8	650.3740090	1	Провод "Стартер - реле"
9	311437	3	Гайка самоконтрящаяся с шайбой в сборе M6×1

Фильтр предварительной очистки топлива "Урал", МЗКТ, КрАЗ, «Тонар»



ГРУППА ГАЗ **Рис. 63**
АВТОДИЗЕЛЬ ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ.			НА ИМЕНОВАНИЕ
1	650.1105510	1	Фильтр грубой очистки топлива MANN+HUMMEL PRELINE 420
2	650.1105075	1	Фильтр сменный предварительной очистки топлива PreLine 420



Номерной указатель

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
651.1000400	Двигатель в сборе	2
650.1000400-01	Двигатель в сборе с НГУР 20 л/мин.	1
6501.1000400	Двигатель в сборе	2
6501.1000400-01	Двигатель в сборе с НГУР 20 л/мин.	1
650.1001017	Опора передняя левая в сборе	57
650.1001017-10	Опора передняя левая в сборе	57
650.1001017-20	Опора передняя левая в сборе	57
650.1001017-30	Опора передняя левая в сборе	57
650.1001019	Опора передняя правая в сборе	57
650.1001019-10	Опора передняя правая в сборе	57
650.1001019-20	Опора передняя правая в сборе	57
650.1001019-30	Опора передняя правая в сборе	57
650.1001075	Рым	59
650.1001125-10	Кронштейн передний левый	58
650.1001126-10	Кронштейн передний правый	58
650.1001200	Пластина в сборе	50
650.1001202	Рым (кронштейн) левый	59
652.1001202	Рым (кронштейн) левый	59
650.1001204	Рым (кронштейн) правый	59
652.1001204	Рым (кронштейн) правый	59
650.1001210	Подушка опоры задней левой	59
650.1001212	Подушка опоры задней правой	59
650.1001214	Пластина крепления опоры задней	59
650.1002011	Блок цилиндров в сборе	3
650.1002016	Усилитель жесткости блока	3
650.1002021	Гильза цилиндра	13
650.1002023	Кольцо уплотнительное резиновое Ø134,2×5,70	13
650.1002024	Кольцо уплотнительное резиновое Ø134,6×5,70	13
650.1002031	Кольцо уплотнительное резиновое Ø129×2	13
650.1002136	Кронштейн	31,32
650.1002138	Кронштейн	31,32
650.1002260	Крышка передняя в сборе	7
650.1002312	Картер маховика	5

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1002596	Пластина боковая	4
650.1002598	Втулка	5
650.1002598	Втулка	6
650.1002600	Масляная форсунка	3
650.1002602	Кольцо резиновое	37
650.1002700	Лист торцевой	6
650.1003012	Головка блока цилиндров в сборе	14
650.1003016	Болт М20×215	14
650.1003017	Болт М14×190	14
650.1003108	Седло клапана впускного	14
650.1003110	Седло клапана выпускного	14
650.1003210	Прокладка головки блока цилиндров	14
650.1003256	Крышка головки блока цилиндров	15
650.1003272	Болт М8×58	15
650.1003540	Шайба в сборе	15
650.1004002	Комплект колец поршневых	13
651.1004002	Комплект колец поршневых	13
650.1004005	Комплект гильза, поршень, поршневые и уплотнительные кольца	13
651.1004005	Комплект гильза, поршень, поршневые и уплотнительные кольца	13
650.1004013	Поршень	13
651.1004013	Поршень	13
650.1004020	Поршневой палец	13
650.1004022	Стопорное кольцо	13
650.1004030	Кольцо компрессионное верхнее	13
651.1004030	Кольцо компрессионное верхнее	13
650.1004032	Кольцо маслосъемное	13
650.1004034	Кольцо компрессионное второе	13
650.1004118	Форсунка охлаждения поршня в сборе	37
650.1004121	Прокладка форсунки охлаждения поршня	37
650.1005033	Манжета вала коленчатого передняя	7
650.1005040	Втулка распорная	11, 12
650.1005041	Кольцо резиновое	11, 12
650.1005050	Шкив вала коленчатого с фланцем в сборе	11
650.1005051	Шкивы вала коленчатого с фланцем в сборе	12

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1005062	Болт крепления фланца вала коленчатого	12
650.1005062	Болт крепления фланца вала коленчатого	11
650.1005070	Демпфер вала коленчатого	11
650.1005106	Болт с внутренним шестигранником	11,12
650.1005118	Маховик в сборе	10
650.1005124	Шарикоподшипник	10
650.1005122	Кольцо стопорное	10
650.1005127	Болт с подголовником М16×1,5	10
650.1005157	Болт	3
650.1005161	Манжета вала коленчатого задняя	5
650.1006015	Вал распределительный	17
650.1006037	Втулка вала распределительного	3
650.1007176	Штанга коромысла	17
650.1007180	Толкатель в сборе	17
650.1007205	Пластина стопорная толкателя клапанов впускных в сборе	17
650.1007211	Пластина стопорная толкателя клапанов выпускных в сборе	17
650.1006214	Шестерня вала распределительного	17
650.1006236	Фиксатор осевой вала распределительного	17
650.1007004	Комплект пружин клапана выпускного	16
650.1007008	Клапан впускной	16
650.1007012	Клапан выпускной	16
650.1007020	Пружина клапана наружная	16
650.1007022	Шайба пружин опорная	16
650.1007024	Тарелка пружин клапана	16
650.1007028	Сухарь	16
650.1007088	Коромысла с осью и стойками в сборе	16
650.1007095	Штифт	16
650.1007108	Болт крепления стоек оси коромысел	16
650.1007210	Траверса	16
650.1007262	Манжета клапана	16
650.1008022	Коллектор выпускной задний	23
651.1008022	Коллектор выпускной задний	24
650.1008024	Коллектор выпускной средний	23
651.1008024	Коллектор выпускной средний	24
650.1008026	Коллектор выпускной передний	23,24

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1008027	Прокладка коллектора выпускного	23,24
650.1008232	Экран теплозащитный передний	21
650.1008233	Экран теплозащитный задний	23
650.1008234	Экран теплозащитный средний	23
651.1008550	Труба подвода газов	48
651.1008560	Труба подвода газов угловая	48
651.1008572	Экран боковой	49
651.1008574	Экран средний	49
651.1008576	Экран заслонки	48
651.1008662	Кольцо уплотнительное	48
650.1009010	Картер масляный	8
650.1009040	Прокладка картера масляного	8
650.1009050	Указатель уровня масла	39
650.1009058	Трубка маслоуказателя 16×2	39
650.1009076	Шпилька в сборе 8×1,25	8
650.1009077	Шайба упругая сборная	8
650.1009404	Прокладка пробки сливной	8
650.1009406	Штуцер указателя уровня масла	39
650.1011014	Насос масляный в сборе	40
650.1011350	Патрубок маслоподводящий в сборе	37
650.1011378	Втулка дистанционная	37
650.1011398	Патрубок маслозаборный в сборе с сетчатым фильтром	37
650.1011560	Кольцо резиновое	29,37
650.1012075	Элемент фильтрующий масляный	38
650.1012510	Экран теплозащитный фильтра масляного	23,24
650.1013600	Теплообменник жидкостно-масляный	29
650.1013600-01	Теплообменник жидкостно-масляный	29
650.1013638	Кольцо резиновое	29
650.1013642	Кольцо резиновое	29
650.1014145	Кронштейн крепления трубки	7
650.1014266	Трубка отвода газов	25
650.1014600	Крыльчатка маслоотделителя системы вентиляции картера	25
650.1014602	Крышка крыльчатки маслоотделителя	25
650.1014606	Кольцо резиновое	25

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1014608	Кольцо резиновое	25
650.1028010	Маслоочиститель центробежный в сборе	38
650.1028101	Прокладка корпуса фильтра тонкой очистки масла	38
650.1028180	Ротор центрифуги	38
650.1029077	Кольцо стопорное	18
650.1029115	Шестерня промежуточная вала распределительного	18
650.1029117	Шестерня промежуточная насоса топливного	18
650.1029128	Ось шестерни промежуточной насоса топливного	18
650.1029129	Ось шестерни промежуточной вала распределительного	18
651.1104205	Серьга	46
650.1104217	Тройник ramпы	46
651.1104282	Фитинг прямой	46
650.1104283	Угольник	46
650.1104287	Тройник ТНВД	46
651.1104346	Трубка слива топлива с головки цилиндров	46
651.1104390	Трубка топливная отводящая ramпы высокого давления	46
651.1104416	Трубка насоса топливозакачивающего	46
651.1104426	Трубка подвода топлива к фильтру тонкой очистки топлива в сборе	46
651.1104525	Трубки от топливного насоса к топливному фильтру	46
650.1104608	Угольник	46
650.1105075	Фильтр сменный предварительной очистки топлива PreLine 420	63
650.1105510	Фильтр грубой очистки топлива MANN+HUMMEL PRELINE 420	63
650.1111005	Насос топливный	40
651.1111032	Ввертыш	46
650.1111047	Кольцо резиновое	40
650.1111548	Трубка подвода масла к насосу топливному в сборе	40
650.1111656	Шестерня насоса топливного	41
650.1111662	Гайка М24×1,5	37
650.1111673	Трубки высокого давления ramпы, подводящие	45
650.1111674	Электромагнитный клапан-дозатор насоса топливного	42
650.1112010	Форсунка электроуправляемая	44
651.1112010	Форсунка электроуправляемая	44

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1112154	Штуцер подвода топлива к форсунке	45
651.1112154	Штуцер подвода топлива к форсунке	45
650.1112163	Скоба крепления форсунки	44
650.1112230	Кольцо уплотнительное	44
650.1112433	Трубки высокого давления передние в сборе	45
650.1112463	Трубки высокого давления задние в сборе	45
650.1112545	Шпилька М8×1,25-65 8.8	45
650.1112550	Втулка рампы	45
650.1112552	Рампа с датчиком давления и перепускным клапаном в сборе	45
650.1112554	Втулка	45
650.1112556	Кронштейн трубок низкого давления в сборе	45
650.1115021	Впускной коллектор	19,20
650.1115026	Прокладка коллектора впускного передняя	19,20
650.1115027	Прокладка коллектора впускного задняя	19,20
651.1115048	Рукав	22
650.1115128	Патрубок подвода воздуха от ОНВ	19
651.1115128	Патрубок подвода воздуха от ОНВ	20
650.1115132	Прокладка патрубка подвода воздуха от ОНВ	19,20
650.1115158	Втулка соединительная	21
650.1115280	Патрубок подвода воздуха к ОНВ	21
651.1115280	Патрубок подвода воздуха к ОНВ	22
650.1115434	Кольцо резиновое	21,22
650.1115436	Кольцо резиновое	21,22
650.1117010	Фильтр тонкой очистки топлива в сборе	47
650.1117075	Фильтр сменный WDK 940/20 для топлива	47
536.1117075	Фильтр сменный WDK 940/1 для топлива	47
650.1117152	Кронштейн корпуса фильтра тонкой очистки топлива	47
5340.1117302	Термоконтакт	47
650.1118011	Турбокомпрессор	21
650.1118011-01	Турбокомпрессор	21
650.1118011-02	Турбокомпрессор	21
651.1118011	Турбокомпрессор	22
650.1118158	Прокладка турбокомпрессора	21,22
651.1118160	Штуцер	22

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1118208	Патрубок впускной резиновый	21,22
650.1118220	Трубка подвода масла к турбокомпрессору ТКР	21
651.1118220	Трубка подвода масла к турбокомпрессору ТКР	22
650.1118247	Пластина стопорная	21,22
650.1118322	Прокладка патрубка слива масла	21,22
650.1118340	Патрубок слива масла с ТКР	21
651.1118340	Патрубок слива масла с ТКР	22
651.1130538	Корпус датчика давления и температуры топлива	46
650.1130540	Датчик давления и температуры топлива	42
650.1130544	Датчик частоты вращения двигателя	42
650.1130548	Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе	42
651.1130548	Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе	42
650.1130552	Датчик давления масла	42
650.1130556	Датчик температуры охлаждающей жидкости	42
651.1130564	Датчик температуры воздуха	42
650.1203020	Прокладка металлическая заслонки на выхлопе	51
650.1203142	Патрубок выпускной	51
650.1203165	Прокладка металлическая	51
651.1213012	Кронштейн охладителя	49
651.1213013	Охладитель РОГ	49
651.1213014	Дифференциальный клапан в сборе	50
651.1213015	Заслонка системы РОГ	48
651.1213016	Кронштейн заслонки	48
5340.1213017	Клапан управления заслонкой РОГ	48
651.1213018	Прокладка	49
651.1213021	Кронштейн	49
651.1213022	Кронштейн клапана	48
651.1213025	Кольцо уплотнительное охладителя РОГ	49
651.1213029	Хомут	50
651.1213030	Хомут	49
651.1213040	Труба отводящая	49
651.1213045	Смеситель	50
651.1213060	Втулка	48
651.1213068	Рукав 35x5-50	49

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
651.1213072	Штуцер пневмоцилиндра	48
651.1213074	Штуцер клапана	48
651.1213075	Рукав гибкий в металлической оплетке	48
651.1213080	Труба подводящая	49
651.1213090	Рукав 35x5-131	49
651.1213092	Прокладка	50
651.1213094	Кронштейн	49
651.1213126	Шпилька	48
650.1303018	Кольцо уплотнительное	28,29
650.1303060	Трубка подводящая водяного насоса в сборе	28
652.1303060	Трубка подводящая водяного насоса в сборе	28
650.1303060-10	Трубка подводящая водяного насоса в сборе	28
650.1303091	Кронштейн в сборе	28
650.1306100	Термостат 7 EP 2215 (LJF)	28
650.1303150	Труба подводящая теплообменника жидкостно-масляного	29
651.1303150	Труба подводящая теплообменника жидкостно-масляного	29
650.1303168	Фланец трубы подводящей	29
650.1303169	Накладка стальная	29
650.1303178	Коробка слива охлаждающей жидкости с головки цилиндров	28
650.1303186	Прокладка патрубков	28
650.1303248	Кольцо	29
650.1303314	Кольцо резиновое	29
651.1303430	Патрубок коленчатый	28
651.1307010	Насос водяной в сборе	26
650.1307011	Насос водяной в сборе	27
650.1307013	Корпус подшипника с осью, крыльчаткой и шестерней водяного насоса в сборе	26
650.1307013	Корпус подшипника с осью, крыльчаткой и шестерней водяного насоса в сборе	27
650.1307048	Прокладка насоса водяного	26,27
650.1307338	Штуцер	26
650.1307902	Пробка	26
650.1308010	Вентилятор с муфтой включения в сборе	30
651.1308010	Вентилятор с муфтой включения в сборе	30
650.1308020	Ремень поликлиновой привода вентилятора	34

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.1308025	Шкив вентилятора	33
650.1308043	Подшипник шкива вентилятора	33
650.1308044	Подшипник шкива вентилятора	33
650.1308063	Кронштейн шкива вентилятора	33
650.1308081	Ось	33
650.1308110	Натяжное приспособление ремня привода вентилятора	35
650.1308111	Ролик промежуточный с подшипником в сборе	35
650.1308127	Ось ролика промежуточного	35
650.1308129	Шайба ролика промежуточного	35
650.1308139	Кронштейн ролика промежуточного	35
650.1308924	Кольцо стопорное	29
650.1308926	Кронштейн проводов в сборе	26,27
650.1309012	Кожух вентилятора	31
651.1309012	Кожух вентилятора	32
650.1309064	Кронштейн кожуха вентилятора правый верхний	31
651.1309064	Кронштейн кожуха вентилятора правый верхний	32
656.1309065	Втулка	23,24
650.1309066	Кронштейн кожуха вентилятора левый верхний	31
651.1309066	Кронштейн кожуха вентилятора левый верхний	32
650.1309072	Кронштейн кожуха вентилятора правый нижний	31
651.1309072	Кронштейн кожуха вентилятора правый нижний	32
650.1309074	Кронштейн кожуха вентилятора левый нижний	31
651.1309074	Кронштейн кожуха вентилятора левый нижний	32
650.3408150	Насос гидроусилителя руля, 25 л/мин, 100 бар	61
650.3408152	Насос гидроусилителя руля, 20 л/мин, 150 бар	61
650.3408153	Насос гидроусилителя руля, 25 л/мин, 150 бар	61
650.3408154	Шестерня насоса гидроусилителя руля	61
650.3509009	Компрессор воздушный	52
650.3509009-01	Компрессор воздушный	52
650.3509075	Кольцо резиновое	52
650.3509130	Шестерня компрессора	54
650.3509228	Трубка подвода охлаждающей жидкости к компрессору воздушному	53
650.3509260	Трубка подвода масла к компрессору воздушному	53

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.3509280	Трубка отвода охлаждающей жидкости от компрессора воздушного	53
650.3509522	Втулка	52
650.3510184	Фитинг DS6510 8 - M12×1,5	51
650.3510186	Трубка TRN 8/6 NX	51
650.3570010	Заслонка на выхлопе	51
651.3570010	Заслонка на выхлопе	51
650.3570012	Клапан электромагнитный КЭМ 16-20	62
650.3570163	Кронштейн заслонки на выхлопе	51
651.3570163	Кронштейн заслонки на выхлопе	51
650.3570182	Фитинг DS6510 8 - M10×1	62
650.3701010	Генератор	55
650.3701032	Ремень поликлиновой привода генератора	34
650.3701715	Натяжное приспособление ремня привода генератора	35
650.3701774	Кронштейн генератора	55
650.3708010	Стартер в сборе	56
650.3724010	Жгут форсунок в сборе	43
650.3724012	Жгут датчиков двигателя в сборе	43
651.3724012	Жгут датчиков двигателя в сборе	43
650.3724014	Жгут промежуточный в сборе	43
651.3724014	Жгут промежуточный в сборе	43
650.3724017	Жгут промежуточный в сборе	43
651.3724017	Жгут промежуточный в сборе	43
650.3724126	Кронштейн проводов форсунок	43
650.3724130	Кронштейн жгутов электронного блока	42
650.3724136	Кронштейн жгутов форсунок и датчиков	42
650.3724140	Кронштейн жгутов промежуточного и датчиков	43
650.3724142	Кронштейн проводов промежуточного и датчиков передний	43
650.3724150	Кляммер NORMAFIX RSGU 0.21/20 W1	43
650.3724152	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/20 W1	43
650.3724154	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/15 W1	43
650.3724156	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/15 W1	42
650.3724158	Стяжка ленточная ТК UV 40/5	43
650.3724160	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.16/20 W1	43
650.3724162	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.25/20 W1	43

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
650.3724164	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/20 W1	43
650.3724166	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.25/15 W1	43
650.3740005	Свеча подогрева воздуха	19
650.3740008	Пластина соединительная	19
650.3740050	Кронштейн крепления реле и клапана	62
650.3740062	Реле включения свечей 24В,120А	62
651.3740068	Подогреватель воздуха	20
650.3740090	Провод "Стартер - реле"	62
650.3763010	Электронный блок управления EDC-7	42
650.3763106	Проставка электронного блока управления	42
5340.3763130	Кронштейн	43
650.8111010	Компрессор кондиционера	60
650.8114110	Натяжное приспособление ремня привода компрессора кондиционера	35
650.8114112	Кронштейн компрессора кондиционера	60
650.8114170	Ремень компрессора кондиционера	60
201422-П29	Болт М6-6g×25	20,42,43
250512-П29	Гайка М10-6Н ОСТ 37.001.124-93	43
252016-П29	Шайба 14	61
300144	Болт М10×1,50-50 10.9	44
310006	Болт с подголовником	3, 7
310014	Болт с подголовником М8×1,25-40 8.8	5,29,55
310015	Болт с подголовником М14×2-80	5
310016	Болт с подголовником М10×1,5-80 10.9	7,19,20,35
310017	Болт с подголовником М10×1,5-70 10.9	7
310018	Болт с подголовником М8×1,25-80 10.9	7
310022	Болт с подголовником М8×1,25-25 8.8	6,28,29,31, 32,35,42
310031	Болт М16×2-120 8.8	33
310038	Болт с подголовником М8×1,25-30 10.9	36, 42, 55
310065	Болт с подголовником М10×1,5-120 10.9	52,60
310068	Болт М8Х1,25-20 10.9	42,47
310069	Болт с подголовником М10×1,5-130 10.9	55
310070	Болт с подголовником М12×1,25-100 10.9	57,58
310073	Болт М16×2-6g×45	59
310076-П29	Болт М8х1,25-20 8.8	21,22,28

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
310079	Болт М10×100 - 10.9 DIN EN 1665	52,60
310080	Болт М8х1,25х30 8.8	31
310088	Болт с подголовником М10×18	4
310089	Болт с подголовником М14×2-45	5
310092	Болт с подголовником М12×1,75-60 10.9	35
310097	Болт М16×1,5-140	50
310101	Болт с подголовником М8×1,25-20 8.8	6, 23,24,28,32, 42,49,50
310102-П29	Болт М6×1-20 8.8	25, 42
310104-П29	Болт М10×1,5-100 10.9	35
310107	Болт с подголовником М8×1,25-16 8.8	17, 21, 23, 25,29, 37, 43
310114	Болт с подголовником М8×1,25-50 8.8	37, 62
310117	Болт с подголовником М8×1,25-45 10.9	29, 37
310120	Болт М10-6g×25	43, 47, 61
310124	Болт М8-25	31
310128	Болт с подголовником М8×1,25-100	5,60
310134	Болт с подголовником М10×1,5-55 10.9	19,20
310135	Болт с подголовником М10×1,5-70	23,24,48,49
310136	Болт с подголовником М10×1,5-20 10.9	23,49
310137	Болт с подголовником М8×1,25-60 8.8	26,27,29
310138	Болт М8×1,25-12 8.8	40,43
310143	Болт М6×1-16 8.8	40,43
310145	Болт М8×20	17
310148	Болт М10×1,25-040 10.9	51
310149	Болт с подголовником М10×1,5-200 10.9	46,52
310200	Болт поворотный М 10×1,25	43,46
310201	Болт с подголовником М10×1,5-95	20,21,22
310202	Болт с подголовником М10×1,5-40 10.9	51
310204	Болт М6×1-16 8.8	42,43,48
310210	Болт с подголовником М10×1,5-25 10.9	21,22,28
310405	Шпилька М10×1,5-35 10.9	6, 40, 52, 54
310407	Шпилька М10×40×26 – 10.9 DIN 835	53,60
310409	Шпилька М8×1,25-30 8.8	25
310416	Шпилька М10×1,5 -110	33

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
310429	Шпилька М10×1,5-30	55
310430	Шпилька М12×1,75-30	56
310431	Шпилька М8×1,25-20	30
310440-П2	Шпилька М10×1,5-25	51
310455	Шпилька	19,20
310459	Шпилька М8×1,25-22	45,51
310463	Шпилька М6×1-25 8.8	46
310464	Шпилька М10×1,5-35	42
311407	Гайка М16×1,5	51
311421	Гайка с подголовником М8×1,25	8,25,31,32, 43,45,55,62
311422	Гайка М10	19,21,33,40,52,55, 60,61
311424	Гайка М12×1,75	56
311425	Гайка с подголовником М12×1,25 10.9	57,58
311426	Гайка М12×1,25	51
311427	Гайка М8×1,25	30
311429	Гайка М 14×1,50	61
311430	Гайка М8×1,25	51
311431	Гайка М10х1,25	51
311434	Гайка М10×1,5	51
311437	Гайка самоконтрящаяся с шайбой в сборе М6×1	42,46,62
311440	Гайка М10	16
311442	Гайка штуцера форсунки	42,45
311443	Гайка М18×1,5	54
311501	Гайка М8 DIN 1664	62
312302	Шайба 12	57
312303	Шайба 18	59
312308	Шайба 12	57
312320	Прокладка медная	3
312321	Прокладка кольцевая плоская	3,39,43
312329	Шайба 10-24-2,5	7,35
312334-П34	Прокладка 14х20х1,5	22
312337	Шайба 8	7,31,32
312342	Шайба 16	51

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
312343	Шайба 16	50
312366	Шайба 16	33
312369	Шайба	21,22,47
312371-П29	Шайба 16	59
312375	Шайба 16,5	11,12
312376	Шайба 8	51
312377	Шайба 10×27-3	51
312378	Шайба 12	11,12
312379	Шайба 10	51
312380	Шайба медная 14,5×19-1,5	26,27,28,29
312381	Шайба медная	43,46,49
312383	Шайба	44
312384	Прокладка	3,40,53
312388	Шайба медная	26,27, 53
312389	Шайба 18,5	54
312391	Шайба сферическая	44
312766-П	Прокладка 22×28-1,5	19
313418	Штифт	3
313434	Штифт шлицевой	10
313858-П	Заглушка	5
313888	Заглушка	3
313889	Заглушка	3
314009	Шпонка сегментная	17
314605	Штуцер	21
314606	Штуцер	53
315354	Кляммер	53
315360	Кляммер	25
315362	Скоба	46
316100	Пробка	3
316114	Пробка сливная	8
316129	Пробка	3
316130	Пробка	3
316131	Пробка	3
316134	Пробка М22×1,5	26,27,28,29

Обозначение	Наименование детали	№№ рис.
316169-П2	Пробка	50
316181-П29	Пробка М18х1,5-6g	27
316200	Хомут	25
316209	Хомут	51
2531112135	Кольцо 095-100-30-2-1	54
2531112169	Кольцо 056-062-36-2-1	23,24
874505-П29	Гайка М8	48
8.8396	Хомут червячный АВА 58-75-С7/12-W1	22
8.8399	Хомут TORRO S25-40/9C7-W1	49
8.9089	Болт М8-6gx16 8.8	48
8.9101	Болт М8-6gx35 8.8	46
8.9106	Болт М6-6gx50 8.8	50
8.9233	Болт М6-6gx60	50
8.9239	Болт М8-6gx55 8.8 DIN EN 1665	48
8.9300	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.25/20 W1	43
8.9420	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/15 W1	43
8.9421	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.22/20 W1	43
8.9422	Кляммер NORMAFIX RSGU 0.21/20 W1	43
8.9423	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/20 W1	43
8.9424	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.10/15 W1	43
8.9425	Кляммер NORMAFIX RSGU 1.16/20 W1	43
8.9455	Пробка DIN 910 M10x1-St	49

